



“Серверні” опції від LANDE

Олександр Сосновський
Мегатрейд



MEGATRADE
project distribution

Виробничі потужності



Досвід у галузі – 20 років



Серія для home-office'у



Серія для home-office'у



WiFi-боксы для (home) офиса



Ziglat 265

- Black and white glass cover alternatives
- Width : 265 mm
Depth : 122 mm
Height : 265 mm
- RAL 7016 - Anthracit Grey Body Only
- Wall mounted

Ziglat 345


- Black and white glass cover alternatives
- 1 pcs shelf
- Width : 345 mm
Depth : 232 mm
Height : 345 mm
- RAL 7016 - Anthracit Grey Body Only

Ziglat 465

- Black and white glass cover alternatives
- Width : 465 mm
Depth : 122 mm
Height : 265 mm
- RAL 7016 - Anthracit Grey Body
- Wall mounted

WiFi-боксы для (home) офісу






Олеся



Славік





Бабуся із дідусем

Олеся


Славик

1. Настінна серверна шафа





8U + 4U, висота = 1050 мм

2. Знайомі “серверні” опції, але...




до стійки – кабельний менеджмент...




MEGATRADE
project distribution

...та двері і стінки

Isometric View D:870 mm




%63 Perforated
Front/Rear door application




Solid side panel application




52 mm sized honeycomb
Side panel for airflow



Isometric View D:1070 mm




%63 Perforated
Front/Rear door application



Solid side panel application



52 mm sized honeycomb
Side panel for airflow



3. “Кабінетна” опція – все з собою



3,5 kW 30 dB

3. “Кабінетна” опція – все з собою



17U, 32U, 42U



4. Опції для датацентрів



Вибір на кожному етапі

настінна



‘звичайна’

‘датацентр’



‘кабінетна’

Нові Premium шафи RF1

CONTEG



Outdoor
Cabinets


Premium Server RF1



Industrial
Enclosures



IT Racks
and Accessories




CONTEG





MEGATRADE
project distribution

Відео-тutorіали від Conteg

CONTEG




Varistar CP



- 42U, 45U, 47U
- навантаження **1600 кг**
- єдиний інструмент — TORX 30

Новий функціональний вебсайт



Розсилка відділу СКС

коротка та інформативна

суть за 5 секунд, подробиці за 2 хвилини,
багато фотографій

тільки по темі СКС

новинки, акції, технічні особливості

регулярна як вівторок

випуски раз на тиждень, ми поважаємо
хороші звички



<https://bit.ly/3qgzZgK>



MEGATRADE
project distribution

Чекліст для вибору шафи

10 кроків до шафи

Мережна або серверна, підлогова чи навісна, відкрита або закрита шафа? Всього 10 кроків, і вона відповідатиме вашим вимогам. Рушаймо з нами за "шафою-те-що-треба"! І будьте уважні.

Отже, шафа буде:

1 В приміщенні або на вулиці

В приміщенні - добре, запам'ятали, йдемо далі.
На вулиці - думаємо про розташування: на цоколі, на стовпі, ...?

2 Закрита або відкрита

Закрита - якщо треба обмежити доступ до обладнання.
Відкрита (стійка) - якщо це не обов'язково.

3 Висота у юнітах* (U)

Скільки обладнання - **активного** та **пасивного** - буде в шафі?
Ще додайте **30-40% запасу**.

4 Габарити (ШхГхВ)

Треба визначити, чи пройде шафа у всі дверні отвори та чи вміститься у приміщенні. Тут можна обрати **зварний** або **розбірний** каркас шафи. Та визначити - висітиме вона **на стіні**, або **стоятиме на підлозі**.

Ширина має значення для організації патч-кордів. Якщо їх багато, місця потрібно більше. Стандартні розміри **600** та **800** мм.

Глибина визначається тим, яке найбільше обладнання буде у шафі. Плоск. запас для підключення кабелів. Стандартні розміри **600, 800, 1000, 1200** мм.

Висота визначається у юнітах* на попередньому кроці та у міліметрах за вільною висотою приміщення.

5 Навантажувальна здатність

Скільки важить ваше обладнання? Ще врахуйте **запас 30-40%**. Для навісних шаф це, зазвичай, **60-100** кг, для підлогових - **600-1000**, або більше.

6 Кабельний ввід

Як у шафу потраплять кабелі? Для них треба облаштувати ввід: **у даху** | **у підлозі** | **у цоколі** | **у нижній секції** під дверима | **у задній стіні**

7 Охолодження або вентиляція

Для розрахунків треба з'ясувати наступне:
1) **загальну потужність** активного обладнання у шафі;
2) **робочий діапазон температур** обладнання у шафі;
3) **температуру в приміщенні**.

8 Колір

Найпоширеніші кольори це **світло-сірий** (RAL 7035) та **чорний** (RAL 9005)

9 Ступінь захисту: IP, IK

Скористайтесь довідковими таблицями нижче та визначте рівні:
IP — захист від проникнення всередину твердих тіл і рідини,
IK — вандалостійкість

Проконсультуватись та придбати можна в Мегатрейді:
044-506-0302 | scs@megatrade.ua

10 Крок для завзятих, пам'ятка

Підлогові шафи

Підлогова шафа може пройти через вікно, якщо не проходить через дверний отвір.
Двері шафи можуть бути:

- скляними;
- сталевими глухими;
- сталевими перфорованими;
- мати 1- або 3-точковий затвір;
- замикатися на універсальний або індивідуальний замок.

Задня панель шафи може мати кабельний вхід, а може й не мати.

Боківі панелі виготовляються на:

- універсальних або індивідуальних замках;
- гвинтах;
- засувках.

Кришка шафи може бути:

- суцільна;
- перфорована під вентиляторні блоки.

Дно шафи може бути:

- збірним;
- розсувним;
- мати щітку або ущільнювач, цоколь, ніжки чи колеса.

Навісні шафи

Навісна шафа може мати:

- поворотну задню секцію;
- доступ через бічні стінки;
- додаткові 19-дюймові напрямні (часто за замовчуванням враховується лише одна передня пара).

Відкриті стійки

Відкриті стійки можуть мати:

- тільки передню або передню і задню пару 19-дюймових профілів;
- ніжки або колеса;
- кабельні організатори: перемички, кільця, драбинки.

Аксесуари

Подумайте, чи потрібні вам:

- полиці (якої глибини, для якого навантаження, кількість точок кріплення);
- полиці для підтримки/укладання кабелів;
- кабельні організатори (горизонтальні чи вертикальні, кабельні драбинки);
- вентилятор;
- блоки розеток (schuko, c14, c20);
- комплекти заземлення;
- щітки/ущільнювачі/заглушки кабельних входів.

Дюйм (inch, ") = 2,54 см. Історично прирівнювали до довжини трьох зерен ячменю або ширини великого пальця біля основи нігтя.

Unit (rack unit, U, RU) = 4,445 см. Найпоширеніша одиниця виміру висоти монтажних 19-дюймових рам або обладнання, встановленого в них.

RAL — розроблена в Німеччині та прийнята в Європі система відповідності кольорів.

IP-захист (Ingress Protection) — захист від проникнення всередину твердих тіл і рідини

1-ша цифра: Захист від проникнення твердих тіл

- | | |
|---|--|
| 0 | Немає захисту |
| 1 | Більше 50 мм — наприклад, від випадкового торкання рукою |
| 2 | Більше 12,5 мм — наприклад, від торкання пальцями |
| 3 | Більше 2,5 мм — наприклад, від потрапляння інструментів і кабелів |
| 4 | Більше 1 мм — наприклад, від потрапляння дротів, цвяхів/болтів |
| 5 | Від пилу (можливе невелике проникнення, без утворення пошкоджуючих відкладень) |
| 6 | Від пилу — повний захист |

2-га цифра: Захист від потрапляння рідини

- | | |
|---|--|
| 0 | Немає захисту |
| 1 | Від крапель, які падають вертикально |
| 2 | Від бризків, що падають під кутом до 15° відносно вертикалі |
| 3 | те ж... під кутом до 60° |
| 4 | Від сплесків з будь-якого напрямку (можливе невелике проникнення) |
| 5 | Від струменів низького тиску з будь-якого напрямку (можливе невелике проникнення) |
| 6 | те ж... високого тиску |
| 7 | У разі короткочасного занурення на глибину до 1 м тривалістю не більше 30 хвилин (можливе невелике проникнення) |
| 8 | У разі тривалого занурення на глибину 1 м і більше (можливе невелике проникнення) |
| 9 | Від струменів високого тиску і високої температури |

Проконсультуватись та придбати можна в Мегатрейді:
044-506-0302 | scs@megatrade.ua

Декілька хвилин, щоб не забути важливе:

- менеджерам з продажів
- спеціалістам із закупівель
- для навчання новачків

Перший в світі детокс-аукціон

ВТЕРШЕ!
Онлайн-Детокс-
АУКЦІОН!

Угу

Нервово сіпається
від безлічі пропозицій
до «чорної» п'ятниці?


01 .Dec. 2020
10:00 - 17.00

#notblackfriday

lande
RACK CABINET

MEGATRADE

The advertisement is a comic-style illustration. It features three panels. The first panel shows a man's face with a speech bubble saying 'Угу' (Ugu). The second panel shows a man in a tuxedo with a speech bubble saying 'ВТЕРШЕ! Онлайн-Детокс-АУКЦІОН!'. The third panel shows a man and a woman embracing, with a yellow banner indicating the auction date and time: '01 .Dec. 2020 10:00 - 17.00'. Below the panels are the logos for '#notblackfriday', 'lande RACK CABINET', and 'MEGATRADE'.



Дякую...



СЕТІ & БИЗНЕС
телекомунікації і сеті – технології і ринок



Tartila / Freepik



Upklyak / Freepik