


шпiтoр

необхідні рішення


Офіційний дистриб'ютор систем безпеки в Україні з 1991 року





MOBOTIX

Made in [Germany](#)



MOBOTIX 7

S74



M73



MX

Відкрита та індивідуальна системна платформа MOBOTIX 7 вже включає в себе спеціальні додатки, які охоплюють значну кількість галузевих індивідуальних вимог.

MOBOTIX 7

S74

Ви можете розмістити чотири незалежних модуля (оптичний і функціональний), щоб сконцентруватися на певних областях. Оснащена сучасними процесорами, передовою системою кібербезпеки і неперевершеною якістю зображення з оптимізованим WDR і збільшеними датчиками ультранизького освітлення.



M73

Завдяки новій технології та вдосконаленій концепції кріплення, камера вперше пропонує місце для трьох сенсорних або функціональних модулів. M73 забезпечена модульною підтримкою MOBOTIX App.



MX

Завдяки своїй комбінованості та розширюваності користувачі можуть використовувати саме ті додатки, які їм потрібні у своїй відеосистемі. Деякі програми попередньо встановлені як «Сертифіковані програми» на MOBOTIX M73, які можна випробувати безкоштовно протягом 30 днів.



AI-Lost



MxActivitySensor AI



AI-Overoccupancy



AI-Overcrowd



AI-Bio



AI-Fire



AI-Incident



AI-Heat



AI-People



AI-Spill



AI-Loitering



AI-Smoke



AI-Intrusion PRO



AI-Parking



AI-Occupancy



VT-Face Recognition



MxAnalytics AI



AI-Road3D




AI-Crowd



MICROSENS

Made in [Germany](#)



MICROSENS

10-Гб Мікрокомутатор

MS



Через 25 років після першого FTTO-комутатора, MICROSENS встановлює нові стандарти продуктивності і додатків для мереж FTTO з сьомим поколінням апаратного забезпечення, 7-портовим комутатором 10Г, PoE ++.

Тенденція до IoT, яка супроводжується великою кількістю нових і в основному Wi-Fi підключених учасників мережі, вимагає високопродуктивного Wi-Fi покриття. Захищений від доступу порт мікрокоммутатора забезпечує мультігігабітну продуктивність і PoE ++ для підключення децентралізованої Wi-Fi мережі IEEE802.3bz, сумісної з 2.5G або 5G. У той же час, він забезпечує точку доступу живленням. Існуюча децентралізована інфраструктура FTTO автоматично розподіляє кілька гігабітних портів в будівлі, що означає, що високопродуктивна мережева інфраструктура для всеосяжної і оптимально покритої Wi-Fi мережі також доступна.





Безвентиляторний дизайн

На робочому місці немає шуму



10G uplinks (IEEE 802.3ae)

2 x 10G висхідної лінії зв'язку для максимальної продуктивності в мережах FTTO



2.5 / 5G downlink (IEEE 802.3bz)

Мультигігабітний порт, оптимізований для розгортання мереж Wi-Fi 6



Потужний порт PoE ++

Лінія зв'язку з потужністю PoE до 60 В



ІТ-безпека

Набір функцій MICROSENS SECURE для високого рівня ІТ-безпеки



Компактний форм-фактор M45

Компактна форма M45 для легкого монтажу відповідно до будівельних норм




Середовище віртуалізації Docker

Інтегрована система Docker для вільного програмування спеціальних функцій




Стандартизоване резервування мережі (ERPS відповідно до G.8032v2)

Набір функцій для спеціальних топологій резервування в мережі FTTO



- Довжина кабелю не повинна перевищувати 100м.
- Необхідність на кожному поверсі в технічних приміщеннях
- Для кожного кінцевого пристрою центрального комутатора необхідний окремий порт
- Величезні жмути кабелів => Навантаження на пожежну безпеку
- При зміні технології потрібно повна зміна прокладки кабелю
- Додаткове споживання енергії для кондиціонування повітря

Redundant Topology




- Немає обмеження по довжині кабелю

- Більше корисного простору - немає необхідності в технічних приміщеннях на кожному поверсі


- 4 кінцевих пристрої поділяють один порт центрального комутатора

Ring Topology



- До 75% зменшується об'єм кабелю
- При зміні технології кабельна система залишається незмінною
- Технічні переваги оптоволоконна

Star Topology



- Швидкість передачі даних забезпечена як на сьогоднішній день, так і на далеке майбутнє
- Немає необхідності в поверхових технічних приміщеннях
- Економія на кабельних каналах
- Економія на обладнанні, потужності і охолодженні

fibrenetix

Made in Denmark



FX



- Надзвичайно компактний відеосервер для мобільних і стаціонарних умов.

- 100% відсутність шуму - легко приховати.

- Невибагливість в обслуговуванні - легко замінити в польових умовах в малоймовірною ситуації відмови.

- Вбудована підтримка GPS-стеження і SIM-карти для мобільного зв'язку 3G / 4G.

- Низьковольтний вхід постійного струму (8-35 В), сумісний з більшістю транспортних засобів і навіть з сонячними батареями.

- Повністю протестована і сумісна з ключовими системами VMS - такими як Cathexis, Milestone, Genetec, Honeywell і іншими.

- Сумісність з POE ONVIF - всі основні виробники камер.

- Вбудований накопичувач для запису відео (на базі SSD).

- Вихід DVI / VGA для відтворення відео.





100 Cameras

SVS-RS2-1U



Certified
Solutions



500 Cameras

SVS-RS3-2U



Trust, But Verify

SVS-RS9-3U



1000 Cameras

fibrenetix



Certified
Solutions

JBOD Expansion

Ultra-Density And Scalable Storage

fibrenetix



Корпуси JBOD для зберігання даних Ultra-Density з 60 і 102 відсіками, володіють величезною місткістю до 1 836 ТБ при використанні жорстких дисків ємністю 18 ТБ.

Завдяки можливості масштабування п'ять корпусів можна з'єднати в послідовний ланцюг, щоб забезпечити зберігання 9,1 Петабайт (9180 ТБ).



MTBF - 2,500,000 hours
Warranty - 5 years

Створені для цілодобової, 365-денної роботи HDD, сертифіковані FibreNetix, створені для цілодобової роботи та довготривалої надійності.

Надійні накопичувачі жорстких дисків SATA та SAS розроблені для найвимогливіших середовищ спостереження, використовуючи сервери зберігання відео, із масштабованим сховищем декількох петабайт (1000 терабайт).

Для більшої надійності та масштабованості в середовищах RAID, жорсткий диск, сертифікований FibreNetix, використовує датчики RV для компенсації обертальних вібрацій.

Велика ємність і чудова продуктивність цих жорстких дисків дозволяють зберігати канали камер високої роздільної здатності, підтримувати тривалі періоди зберігання даних, а також підтримувати безліч потоків камер.



Made in England and South Africa



CS



TheCathexisVision

Індивідуальні рішення для всіх вимог безпеки

CS

Easy Setup



Швидке та просте
налаштування

Reports



Детальні звіти для
покращення прийняття
рішень

Upgradeability



Рішення безпеки,
які зростають
разом із вашим бізнесом

Smart Surveillance



Інтелектуальне
керування системою

Support



Професійна підтримка,
яка навчає

Return On Investment



Рішення, що максимізують
рентабельність інвестицій.



Benchmark

TECHNOLOGICAL INNOVATION & SMART SOLUTIONS




Benchmark Innovation
Awards 2020
WINNER

VIDEO SOLUTIONS
Cathexis
CathexisVision 2020

COVID Solution

CS



Social distancing



Temperature Monitoring



Mask Detection



В проекті





MX

MS

FX

CS